

Zylkène®

**Ärge laske muutustel
neid muserdada**



**Lugege, kuidas te saate aidata oma lemmikul
ärevusttekitavate olukordadega toime tulla**



Zylkène®

Tehke nende elu rõõmsaks.

Vétoquinol
a Sign of Passion



Kas te olete oma neljajalgse sõbraga selliseid hetki kogunud?



Kas teie lemmik on hiljutistele koduse rutiini muutustele negatiivselt reageerinud? (Siia võivad kuuluda ümberehitus, kolimine, uue lemmikloomade võtmine, külalised, lapse sünd, jne.)

JAH EI

Isegi sellised muutused, mis on teie arvates head (näiteks uude majja kolimine või vastsündinuga koju-tulek), võivad teie lemmikut häirida, sest loom vajab ühtlast rutiini ja etteaimatavat keskkonda, et end mõnusalt tunda.

Kas teie lemmikloom närib, kraabib ja/või lõhub asju kodus üha rohkem?

JAH EI

Selline käitumine võib olla normaalne, kuid põhjuseks võib olla ka see, et loom ei tule uue olukorraga toime. Teie koer võib üksinda igavust või ärevust tunda. Teie kassile võib aga tunduda, et tema lemmikkohta, „tema territooriumi“ on muudetud. Ärge karistage looma, ükskõik kui vihaseks tema tehtud hävitustöö teid ka ei tee. Hingake sügavalt sisse. Seejärel püüdke kindlaks määrata looma käitumise põhjus, et leida parim viis probleemi lahendamiseks. Küsige nõu ka oma loomakliinikust.

Kas teie lemmikloom häälitseb (st haugub, näub, kiunub jne) rohkem kui tavaliselt?

JAH EI

Kui teie lemmikloom on hakanud viimasel ajal palju haukuma, kiunuma, ulguma või näuguma, võib see olla märk sellest, et miski häirib teda. Tähtis on teada saada, mis looma häälitsemist põhjustab. Kui ülemäärane häälitsemine ei lõpe ja põhjust ei ole leitud, pidage nõu ka loomaarstiga.

Kas teie senini korralikult puhtust pidanud loomal on hakanud toas „äpardusi“ juhtuma või on ta hakanud end valedes kohtades kergendama?

JAH EI

Valedesse kohtadesse „häda tegemine“ on inimeste jaoks lemmikloomade frustreriva käitumise nimekirjas esikohal. See võib olla märk sellest, et loom on ärevil, või mõne teatud füüsilise seisundi sümptom (mille teie loomaarst peab kõigepealt välistama).

Kas teie lemmikloomade käitumine on viimasel ajal olnud ebatavaline, st kas on muutunud meeoleolu, magamisharjumused, isu, loom hoiab rohkem omaette või vastupidu, otsib tavalisest rohkem seltsi?

JAH EI

Ebatavaline käitumine võib näidata, et teie lemmikuga on midagi korrast ära. Ta loodab, et te märkate ta meeoleolu, harjumuste ja/või käitumise muutumist... ja aitate tal leida võimalusi toimetulekuks!

Kas mõni neist olukordadest tekitab teie lemmikloomal ärevust?

Kas teie lemmikloom poeb peitu, haugub, kergendab end vales kohas, kui sellised olukorrad ette tulevad? Olete ehk arvanud, et „ta iseloom ongi selline“ või et „see on tõule omane“?

Aga võib-olla ei suuda ta lihtsalt toime tulla!

Kui selliseid olukordi on oodata, aidake oma looma Zylkène®-ga.

Loomade tavalise keskkonna muutumine....

...ja ebatavalised olukorrad.

LOOMA
VÕTMINE



ILUTULESTIK



KOLIMINE



REISIMINE



KOOSELU TEISTE
LEMMIKLOOMDEGA




IMETAMINE JA
VÕÖRUTAMINE



ÜKSINDA
KODUS OLEMINE



KODUST ÄRAOLEK
(PUHKUS,
LOOMAHOTELLID...)



UUS INIMENE VÕI
IMIK KODUS



ÄIKESEHOOAEG



Kõik, mida tahate teada Zylkène® kohta

■ Mis on Zylkène®?

Zylkène® on täiendsööt koertele ja kassidele. See sisaldab **piimavalgust saadud ainet**, mis aitab kaasa looma heaolule.



Zylkène® on alates 2006. aastast olnud väärtuslik tugi uute keskkondade või olukordadega kohanemisele lemmikloomadele ja nende omanikele.

Zylkène®-t võib anda väga väikese kõrvaltoimete tekkeriskiga pikka aega. Sööta võib anda imetavatele emastele kassidele või koertele, aga ka kassipoegadele ja kutsikatele võõrutamise ajal.

■ Zylkène®-t on lihtne manustada – vaid üks kord päevas!

- Kapslid sisaldavad maitsvat pulbrit, mis meeldib nii koertele kui ka kassidele.
- Kapsleid võib anda tervelt või avada ja **segada pulber toidu, maiuse või vedelikuga.**
- Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav.



■ Kuidas Zylkène®-t anda?

Lühiajalisel kasutamisel alustage manustamist 1–2 päeva enne oodatavat sündmust või keskkonnamuutust. Mõned loomad vajavad varasemat manustamist (5–7 päeva varem).

Pikaajalisel kasutamisel andke Zylkène®-t üks kuu, siis hinnake looma käitumist uuesti. Sellises olukorras võib aidata ühinemine käitumist muutva programmiga.



Küsige lisateavet loomakliinikust.

Zylkène®

Tehke nende elu rõõmsaks.



Vétoquinol
 *a Sign of Passion*